

Nota de lanzamiento de marketing

Módulos de comunicación 4G

Nuevas referencias y nuevos módulos 4G con voz

Mayo 2022

Presentamos los Módulos de comunicación 4G de RISCO

Nos complace anunciar el lanzamiento de los siguientes Módulos de Comunicación 4G y en especial los nuevos módulos 4G con voz.

A continuación, encontrará las referencias de las nuevas versiones de los módulos 4G.

Nuevo lanzamiento 4G:

Estos nuevos módulos se añaden a la línea actual de módulos de comunicación:

Referencia	Descripción	Política stock	Panel relacionado
RP432G4T0EUA	Módulo GSM 4G enchufable Multi-Socket voz y datos más antena, Grado 3, para LightSYS+	Stock regular	LightSYS+
RW132G4T0EUA	Módulo GSM 4G enchufable Multi-Socket voz y datos para caja de policarbonato más antena, Grado 2, para Agility 4 y LightSYS 2	Stock regular	LightSYS 2, Agility 4

Lista completa de módulos de comunicación 4G y 2G:

Referencia	Descripción	Compatible con	Política de stock
RP432G4T0EUA	Módulo GSM 4G enchufable Multi-Socket voz y datos más antena, Grado 3, para LightSYS+	LightSYS+	Stock regular
RP432G400EUA	Módulo GSM 4G enchufable Multi-Socket de Grado 3 para LightSYS+	LightSYS+	Stock regular
RW332G400EUA	Módulo GSM 4G enchufable Multi-Socket de Grado 2 para WiComm Pro (desde versión 5.62)	WiComm Pro	Stock regular
RW332G20000A	Módulo GSM 2G enchufable Multi-Socket de Grado 2 para WiComm Pro	WiComm Pro	Stock regular
RW132G4T0EUA	Módulo GSM 4G enchufable Multi-Socket voz y datos para caja de policarbonato más antena, Grado 2, para Agility 4 y LightSYS 2	Agility 4/LightSYS 2	Stock regular
RW132G400EUA	Módulo GSM 4G enchufable Multi-Socket para caja de Policarbonato de Grado 3 para Agility (desde versión 5.62); LightSYS (desde versión 6.05) y ProSYS Plus™ (desde versión 1.4.3)	Agility 4/LightSYS 2	Bajo pedido
RW132G20000A	Módulo GSM 2G Multi-Socket de Grado 2 para Agility™ (a partir versión 3.95) y LightSYS 2	Agility 4/LightSYS 2	Bajo pedido

Nuevos módulos 4G con voz

¡Ya está disponible la versión tan esperada de nuestro módulo de comunicación 4G con soporte de voz! Los nuevos Módulos de Comunicación 4G son compatibles con:

1. **LightSYS+**
2. **LightSYS 2**
3. **Agility4**

Se puede utilizar como comunicación principal o como respaldo para el módulo de comunicación IP y WiFi. El módulo es compatible con los formatos de informes SIA/IP, SIA y Contact ID. El nuevo módulo de comunicación 4G admite mensajes de voz en tiempo real y comunicación de voz bidireccional, lo que permite la comunicación con los usuarios en momentos de emergencia.

Tenga en cuenta la compatibilidad con la tarjeta SIM:

La funcionalidad de voz en los nuevos módulos 4G requiere el uso de tarjetas SIMs VOLTE

Información para pedidos:

RW132G4T0EUA	Módulo GSM 4G enchufable Multi-Socket voz y datos para caja de policarbonato más antena, Grado 2, para Agility 4 y LightSYS 2
RP432G4T0EUA	Módulo GSM 4G enchufable Multi-Socket voz y datos más antena, Grado 3, para LightSYS+

Antenas relacionadas:

Referencia	Descripción	Familia	Política de stock
RC432GSM4G0A	Antena externa GSM 4G con cable de 3m para LigthSYS+	Antena	Stock regular
RCGSM4G0000A	Antena GSM 4G con cable de 3m para caja de metálica	Antena	Stock regular
RCGSM4G1000A	Antena GSM 4G con cable de 3m para caja de policarbonato	Antena	Stock regular
RCGSMANT000B - Próximamente	Antena Externa Adicional de 3m de cable para módulo GSM/GPRS para centrales LightSYS+	Antena	Stock regular