

TARIFA

AJAX

Soluciones para la seguridad y el confort

Abril 2024 V1.1



	Índice	Pág.
Ajax Baseline		
Kits, Centrales Inalámbricas y Repetidores Jeweller		
Kits de Centrales de Intrusión		4
Kit Autónomos con batería de larga duración		7
Centrales Inalámbricas		8
Repetidores de Señal Inalámbricos		10
Detectores Inalámbricos Jeweller		
Detectores Magnéticos		11
Detectores Volumétricos para Interior		11
Detectores Volumétricos para Exterior		12
Detectores de Humo y Temperatura		13
Otros detectores		14
Botones, Mando y Teclados Jeweller		
Botones de Pánico		15
Mando a Distancia		15
Teclados Inalámbricos		15
Teclado con Pantalla		16
Sirenas Inalámbricas Jeweller		
Sirenas para Interior		17
Sirenas para Exterior		17
Cubierta para Sirena		17
Módulos de Integración, Relés y F.A. Jeweller		
Módulos de Integración		18
Expansores		18
Transmisor Vía Radio		18
Relé de Control Remoto		19
Módulos de Alimentación		19
Accesorios		
Enchufes Inteligentes		21
Soportes y Cubiertas		21
Cerraduras Inteligentes		22
Cerrojos Inteligentes		22
Botón Inteligente		22
NVR y CCTV AJAX		
Grabadores NVR		23
CCTV AJAX		23
Respuestos		
Soportes de Repuesto		25
Carcasas de Repuesto		27
Baterías de Respaldo		30
Otros		30

	Índice	Pág.
Ajax Superior		
Detectores Volumétricos de Interior SUPERIOR		32
Detectores Magnéticos SUPERIOR		33
Otros detectores SUPERIOR		33
Sirenas SUPERIOR		33
Teclado SUPERIOR		34
Botón del Pánico SUPERIOR		34
Ajax Fibra		
Kits Cableados FIBRA		35
Centrales de Intrusión Cableados FIBRA		36
Sirena para Interior Cableada FIBRA		36
Sirena para Exterior Cableada FIBRA		37
Detectores Volumétricos de Interior Cableada FIBRA		37
Detectores Magnéticos Cableados FIBRA		38
Teclado Cableado FIBRA		39
Expansores Cableados FIBRA		40
Módulos de Integración Cableados FIBRA		40
Carcasa para Instalación FIBRA		41



Artículos habitualmente en stock



Consultar stock



Artículos con stock solo bajo pedido



Artículos certificados EN Grado 2



Artículos certificados EN Grado 3



Artículo con certificado G2 en proceso o fabricado bajo norma



Artículo con certificado G3 en proceso o fabricado bajo norma

¡NUEVO!

Artículo de reciente incorporación



Kits, Centrales Inalámbricas y Repetidores Jeweller

Kit de Centrales de Intrusión

HUBKIT-W

Kit central, detector, magnético y mando

338,00 €

HUBKIT-B

Color negro (mismo precio)



Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W y 1 control remoto SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por app web y app móvil - Aplicación para Smartphone: Ajax Security System - Uso interior - Incluye soporte

STARTERKIT-CAM-W

Kit central, detector, PIRCAM y mando

526,00 €

STARTERKIT-CAM-B

Color negro (mismo precio)



Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W y 1 control remoto SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte

STARTERKIT-CAM-MP-W

Kit central, detector, PIRCAM y mando

558,00 €

STARTERKIT-CAM-MP-B

Color negro (mismo precio)



Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara MOTIONCAM-W, 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W y 1 control remoto SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte

HUB2KIT-DP-PRO-W

Kit central, 2 PIRCAM, magnético, mando, teclado y sirena

918,00 €

HUB2KIT-DP-PRO-B

Color negro (mismo precio)



Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W, 1 control remoto SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente KEYPAD-W y 1 sirena para interior HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

Kits, Centrales Inalámbricas y Repetidores Jeweller

HUBKIT-RENOVE1-W	Kit central, 3 detectores, teclado y sirena	550,00 €
HUBKIT-RENOVE1-B	Color negro (mismo precio)	



Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB-W (panel con batería de respaldo), 3 detectores de movimiento MOTIONPROTECT-W, 1 teclado KEYPAD-W y 1 sirena de interior HOMESIREN-W - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUBKIT-RENOVE2-W	Kit central, módulo de integración, teclado y sirena interior	520,00 €
HUBKIT-RENOVE2-B	Color negro (mismo precio)	



Sistema de alarma inalámbrico GPRS/LAN - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB-W (panel con batería de respaldo), 1 módulo de integración para detectores cableados o dispositivos de terceros MULTITRANSMITTER-3EOL-W, 1 teclado KEYPAD-W y 1 sirena de interior HOMESIREN-W - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

STARTERKIT-4G-W	Kit central, PIRCAM, magnético y mando	620,00 €
STARTERKIT-4G-B	Color negro (mismo precio)	



Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM 4G - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W y 1 control remoto SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte

HUB2KIT-DP-PHOD-W	Kit central, PIRCAM, magnético, mando, teclado y sirena interior	958,00 €
HUB2KIT-DP-PHOD-B	Color negro (mismo precio)	



Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W, 1 control remoto SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente KEYPAD-W y 1 sirena para interior HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

Kits, Centrales Inalámbricas y Repetidores Jeweller

HUB2KIT-MP-PHOD-W	Kit central, PIRCAM, detector, mando, teclado y sirena interior	964,00 €
HUB2KIT-MP-PHOD-B	Color negro (mismo precio)	



Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W, 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W, 1 control remoto SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente KEYPAD-W y 1 sirena para interior HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUB2KIT4G-DP-PHOD-W	Kit central, 2 PIRCAM, magnético, mando, teclado y sirena interior	1.052,00 €
HUB2KIT4G-DP-PHOD-B	Color negro (mismo precio)	



Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W, 1 control remoto SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente KEYPAD-W y 1 sirena para interior HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUB2KIT4G-MP-PHOD-W	Kit central, 2 PIRCAM, detector, mando, teclado y sirena interior	1.058,00 €
HUB2KIT4G-MP-PHOD-B	Color negro (mismo precio)	



Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores MOTIONCAM-PHOD-W, 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W, 1 control remoto SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente KEYPAD-W y 1 sirena para interior HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

HUB2KIT-MP-PRO-W	Kit central, 2 fotodetectores, detector, mando, teclado y sirena	924,00 €
HUB2KIT-MP-PRO-B	Color negro (mismo precio)	



Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores MOTIONCAM-W, 1 detector de movimiento PIR MOTIONPROTECT-W, 1 control remoto SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente KEYPAD-W y 1 sirena para interior HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

Kits, Centrales Inalámbricas y Repetidores Jeweller

HUB2KIT4G-DP-PRO-W **Kit central, 2 PIRCAM, magnético, mando, teclado y sirena** **1.012,00 €**

HUB2KIT4G-DP-PRO-B **Color negro (mismo precio)**



Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W, 1 control remoto SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente KEYPAD-W y 1 sirena para interior HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System))

HUB2KIT4G-MP-PRO-W **Kit central, 2 PIRCAM, magnético, mando, teclado y sirena** **1.018,00 €**

HUB2KIT4G-MP-PRO-B **Color negro (mismo precio)**



Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 4G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W, 1 control remoto SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente KEYPAD-W y 1 sirena para interior HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System))

STARTERKITPLUS-CAM-W **Kit central, detecto, PIRCAM, magnético y mando** **710,00 €**

STARTERKITPLUS-CAM-B **Color negro (mismo precio)**



Central inalámbrica cuádruple vía LAN/Wi-Fi/ 4G Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: HUB2PLUS-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético DOORPROTECT-W y 1 control remoto SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes - Hasta 200 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

Kit Autónomos con batería de larga duración

BATTERYKIT-12M **Kit de alarma autónomo con batería y Hub 2** **376,00 €**



Kit de alarma autónomo con batería y Hub 2 - Incluye HUB2-DC6V-W y batería de larga duración - Fácil instalación - Duración hasta 12 meses

Kits, Centrales Inalámbricas y Repetidores Jeweller

BATTERYBOX-7M

Kit batería para Hub 2 con módulo alimentación y batería

222,00 €



Kit batería para Hub 2 - Incluye módulo alimentación 6V DC6V-PCB2 y batería de larga duración - Fácil instalación - Duración hasta 7 meses -PRODUCTO NO AJAX PERO COMPATIBLE-

BATTERYBOX-14M

Kit batería para Hub 2 con módulo alimentación y batería

334,00 €



Kit batería para Hub 2 - Incluye módulo alimentación 6V DC6V-PCB2 y batería de larga duración - Fácil instalación - Duración hasta 14 meses -PRODUCTO NO AJAX PERO COMPATIBLE-

Centrales Inalámbricas

HUB-W

Centrales

198,00 €

HUB-B

Color negro (mismo precio)



Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 848MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados - Hasta 50 usuarios - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte

HUB2-W

Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM

276,00 €

HUB2-B

Color negro (mismo precio)



Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras - Hasta 50 usuarios - Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte

Kits, Centrales Inalámbricas y Repetidores Jeweller

HUB2-4G-W Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM 4G **370,00 €**

HUB2-4G-B Color negro (mismo precio)



Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM 4G - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras - Hasta 50 usuarios - Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte

HUB2-DC6V-W Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM **276,00 €**

HUB2-DC6V-B Color negro (mismo precio)



Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Funcionamiento autónomo sin alimentación 220 V AC - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras - Hasta 50 usuarios - Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 6 V DC - Uso interior - Incluye soporte

HUB2-4G-DC6V-W Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM 4G **370,00 €**

HUB2-4G-DC6V-B Color negro (mismo precio)



Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM 4G - Funcionamiento autónomo sin alimentación 220 V AC - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras - Hasta 50 usuarios - Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 6 V DC - Uso interior - Incluye soporte

HUB2PLUS-W Central inalámbrica cuádruple vía WiFi/LAN/Dual SIM 4G **460,00 €**

HUB2PLUS-B Color negro (mismo precio)



Central inalámbrica cuádruple vía WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados y 100 cámaras - Hasta 200 usuarios - Compatible con MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte

Kits, Centrales Inalámbricas y Repetidores Jeweller

Repetidores de Señal Inalámbricos

REX-W	Repetidor inalámbrico bidireccional antena interna 1800 m	156,00 €
REX-B	Color negro (mismo precio)	



Repetidor inalámbrico - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 1800 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-240 V AC - Uso interior - Incluye soporte

REX2-W	Repetidor inalámbrico bidireccional antena interna 1700 m	232,00 €
REX2-B	Color negro (mismo precio)	



Repetidor inalámbrico - Bidireccional - Protocolo Jeweller y Wings 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados - Compatible con fotodetectores - Alimentación 110-240 V AC - Uso interior - Incluye soporte

Detectores inalámbricos Jeweller

Detectores Magnéticos

DOORPROTECT-W	Contacto de puerta/ventana	44,00 €
DOORPROTECT-B	Color negro (mismo precio)	



Contacto de puerta/ventana magnético - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte

DOORPROTECTPLUS-W	Contacto de puerta/ventana	70,00 €
DOORPROTECTPLUS-B	Color negro (mismo precio)	



Contacto de puerta/ventana magnético con detección de vibración e inclinación y módulo contador de impulsos - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte

Detectores Volumétricos de Interior

MOTIONCAM-W	Fotodetector volumétrico PIR inmune a mascotas	168,00 €
MOTIONCAM-B	Color negro (mismo precio)	



Fotodetector volumétrico PIR inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Resolución máxima VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) - Uso interior - Incluye soporte - Compatible con Ajax Hub 2

MOTIONCAM-PHOD-W	Fotodetector con petición de imagen	188,00 €
MOTIONCAM-PHOD-B	Color negro (mismo precio)	



Fotodetector con petición de imagen - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Resolución máxima VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) - Uso interior - Incluye soporte - Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus

MOTIONPROTECT-W	Detector volumétrico PIR inmune a mascota	76,00 €
MOTIONPROTECT-B	Color negro (mismo precio)	



Detector volumétrico PIR inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte

Detectores inalámbricos Jeweller

MOTIONPROTECTPLUS-W

Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascota

104,00 €

MOTIONPROTECTPLUS-B

Color negro (mismo precio)



Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble tecnología: 1 infrarrojos, 1 microondas - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte

COMBIPROTECT-W

Detector volumétrico PIR y detector de rotura de cristal

106,00 €

COMBIPROTECT-B

Color negro (mismo precio)



Detector volumétrico PIR inmune a mascotas y detector de rotura de cristal - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte

CURTAINPROTECT-W

Detector tipo cortina bidireccional inalámbrico 868 MHz

92,00 €

CURTAINPROTECT-B

Color negro (mismo precio)



Detector tipo cortina - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble PIR tipo cortina - Detección: Rango desde 6 a 15 m / 6° H / 90° V - Indicador de detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1700 m - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años) - Uso interior - Incluye soporte

Detectores Volumétricos de Exterior

MOTIONCAMOUTDOOR-W

Fotodetector de exterior inalámbrico 868 MHz

336,00 €



Fotodetector de exterior - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 15 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Máxima resolución VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V

MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W

Fotodetector de exterior inalámbrico 868 MHz


380,00 €



Fotodetector de exterior con petición de imagen - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 15 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Máxima resolución VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Gestor de privacidad para la petición de imagen desde App - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V

Detectores inalámbricos Jeweller

OUTDOORPROTECT-W **Detector de exterior doble PIR bidireccional inalámbrico 868 MHz** **236,00 €**



Detector de exterior doble PIR inmune a mascotas - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble PIR con antimasking - Detección: Rango 15 m / 90° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1200 m - Inmunidad ante mascotas ≤ 80 cm - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - Color blanco

DUALCURTAINOUTDOOR-W **Detector de exterior tipo cortina dual inmune a mascotas** **264,00 €**



Detector de exterior tipo cortina dual inmune a mascotas - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble PIR tipo cortina por cada lado con antimasking - Detección: Rango 4~11 m / 6° H - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1700 m - Alimentación 2 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) - Uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte

Detectores de Humo y Temperatura

FIREPROTECT-W **Detector de humo y sensor de temperatura bidireccional** **92,00 €**

FIREPROTECT-B **Color negro (mismo precio)**



Detector de humo y sensor de temperatura - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Sirena incorporada 85 dB - Indicador detección humo y exceso de temperatura - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años) - Certificado EN 14604:2005 - Uso interior - Incluye soporte

FIREPROTECTPLUS-W **Detector de humo, sensor de temperatura y CO2** **138,00 €**

FIREPROTECTPLUS-B **Color negro (mismo precio)**



Detector de humo, sensor de temperatura y monóxido de carbono - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Sirena incorporada 85 dB - Indicador detección humo, rápido aumento y exceso de temperatura - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años) - Certificado EN 14604:2005 - Uso interior - Incluye soporte

FIREPROTECT2-HS-RB-W **Detector de humo y temperatura bidireccional inalámbrico** **98,00 €**

FIREPROTECT2-HS-RB-B **Color negro (mismo precio)**



Detector de humo y sensor de temperatura - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Sirena incorporada 85 dB - Cámara de humo patentada - Alarmas por detección de humo, subida rápida de temperatura y temperaturas altas - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas) - Certificado EN 14604- Uso interior - Incluye soporte

Detectores inalámbricos Jeweller

LIFEQUALITY-W **Monitor de temperatura, humedad y CO2** **315,24**

LIFEQUALITY-B **Color negro (mismo precio)**



Monitor de temperatura, humedad y CO2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Sirena incorporada 85 dB - Cámara de humo patentada - Alarmas por detección de humo, subida rápida de temperatura y temperaturas altas - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas) - Certificado EN 14604- Uso interior - Incluye soporte. Medición de humedad entre 0 y 100%

Otros Detectores

GLASSPROTECT-W **Detector de rotura de cristal bidireccional inalámbrico** **76,00 €**

GLASSPROTECT-B **Color negro (mismo precio)**



Detector de rotura de cristal - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Ángulo de detección 180° - Indicador detección rotura - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco

LEAKSPROTECT-W **Detector de inundación** **62,00 €**

LEAKSPROTECT-B **Color negro (mismo precio)**



Detector de inundación - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Alimentación 2 pilas AAA (duración estimada 5 años) - Uso interior - IP65 - Color blanco

Botones, Mando y Teclados Jeweller

Botones de Pánico

BUTTON-W	Botón de pánico 1300 m	38,00 €
BUTTON-B	Color negro (mismo precio)	



Botón de pánico - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Prevención de falsas alarmas con doble pulsación o pulsación larga - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años)

DOUBLEBUTTON-W	Doble botón de pánico 1300 m	38,00 €
DOUBLEBUTTON-B	Color negro (mismo precio)	



Doble botón de pánico - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Prevención de falsas alarmas - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años)

Mando a Distancia

SPACECONTROL-W	Mando a distancia multifunción 1300 m	38,00 €
SPACECONTROL-B	Color negro (mismo precio)	



Mando a distancia multifunción - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Funciones: Armado, desarmado, armado parcial y emergencia (SOS) - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 3 años)

Teclados Inalámbricos

KEYPAD-W	Teclado independiente bidireccional inalámbrico	124,00 €
KEYPAD-B	Color negro (mismo precio)	



Teclado independiente - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas AAA 1.5 V Litio (duración estimada 2 años) - Uso interior - Incluye soporte

Botones, Mando y Teclados Jeweller

KEYPADPLUS-W	Teclado independiente con lector RFID de tarjetas/tags	140,00 €
KEYPADPLUS-B	Color negro (mismo precio)	



Teclado independiente con lector RFID de tarjetas/tags - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas AA (FR6) 1.5V Litio (duración estimada 3.5 años) - Uso interior - Incluye soporte


KEYPADCOMBI-W	Teclado independiente con sirena incorporada	136,00 €
KEYPADCOMBI-B	Color negro (mismo precio)	



Teclado independiente con con lector RFID y sirena Bidireccional Certificado grado 2 Inalámbrico 868 MHz Jeweller Armado, armado Parcial, desarmado y emergencia. Gestión del sistema con código o/y Tarjeta/tag. Inalámbrico 868 MHz Jeweller. Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m. Sirena integrada con volumen ajustable 81~105 dB a 1 m de distancia. Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro. Indicador LED estado del sistema. Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años)

Teclado con Pantalla

KEYPADTOUCHSCREEN-W	Teclado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags	357,00 €
KEYPADTOUCHSCREEN-B	Color negro (mismo precio)	



Teclado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags Ajax - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura y tornillo de fijación - Permite armado/desarmado total, por grupos y control de escenarios de automatización - Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth - Notificaciones por fallos de funcionamiento y sonoras por alarmas o eventos - Indicador LED para mostrar estado del sistema - Alimentación 6 pilas AA 1.5V Litio o 12VDC - Uso interior - Incluye soporte

Sirenas Inalámbricas Jeweller

Sirenas para Interior

HOMESIREN-W

Sirena para interior alcance 2000 m

74,00 €

HOMESIREN-B

Color negro (mismo precio)



Sirena para interior - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 81~105 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Incluye soporte

Sirenas para Exterior

STREETSIREN-W

Sirena para exterior alcance 2000 m

152,00 €

STREETSIREN-B

Color negro (mismo precio)



Sirena para exterior - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC - Apto para uso exterior - Incluye soporte

STREETSIRENCUSTOM-W

Sirena para exterior alcance 1500 m

152,00 €

STREETSIRENCUSTOM-B

Color negro (mismo precio)



Sirena para exterior con cubierta personalizable BRANDPLATES-W - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1500 m - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Detecta intentos de inhibición y alerta de ello - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC - Apto para uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - No incluye cubierta BRANDPLATES-W

Cubierta para Sirena

10XBRANDPLATES-W

Cubierta personalizable para sirena exterior

102,00 €

10XBRANDPLATES-B

Color negro (mismo precio)



Cubierta personalizable para sirena exterior STREETSIRENCUSTOM-W - Apto para uso exterior - No incluye sirena STREETSIRENCUSTOM-W


Módulos de Integración, Relés y Fuentes de Alimentación Jeweller

Módulos de Integración

OCBRIDGEPLUS

Módulos de integración de sensores cableados 2000 m

84,00 €




Módulo de integración de sensores Ajax con sistemas cableados - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: 8 zonas, hasta 100 dispositivos diferentes conectados - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Tamper anti-apertura - Alimentación USB (configuración) o 8~14 V - Software de gestión de dispositivos propio: Ajax ocBridge Configurator

UARTBRIDGE

Módulos de integración de sensores cableados 2500 m

44,00 €



Módulo de integración de sensores Ajax con sistemas cableados y sistemas domóticos - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 85 dispositivos diferentes conectados - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Tamper anti-apertura - Comunicación serie (Interfaz UART) con sistema cableado o sistema domótico - Alimentación 5 VDC

Expansores

MULTITRANSMITTER-3EOL-W

Expansor de zonas cableadas bidireccional inalámbrico

186,00 €

MULTITRANSMITTER-3EOL-B

Color negro (mismo precio)



Expansor de zonas cableadas vía radio - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Bidireccional - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 18 entradas cableadas de alarma y de tamper anti-sabotaje - Entradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL - Detección de inhibición - Tamper anti-apertura - Salida de alimentación 12 V / 1 A - Alimentación 220 VAC y batería respaldo 4 o 7 Ah (no incluida) - Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma - Compatibilidad función 3EOL con Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus

Transmisor Vía Radio

TRANSMITTER

Transmisor vía radio bidireccional inalámbrico 1600 m

60,00 €



Transmisor vía radio - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1600 m - Entrada cableada de alarma y de tamper anti-sabotaje - Detección de inhibición - Tamper anti-apertura - Salida de alimentación 3 V - Alimentación 3 pila CR123A 3.0 V - Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma

Módulos de Integración, Relés y Fuentes de Alimentación Jeweller

Relé de Control Remoto

WALLSWITCH-B
Relé de control remoto 110-240VAC / 3W (13A) - 1000mts
54,00 €


Relé de control remoto - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Alimentación 110~240 V AC - Potencia máxima hasta 3 kW (13 A) - Permite medir el consumo - Diseñado para ser instalado en cajas de mecanismo estándar

RELAY
Relé de control remoto 7-24VDC / 3W (13A) - 1000mts
54,00 €


Relé de control remoto contacto seco - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Alcance espacio libre 1000 m - Alimentación de entrada 7~24 V DC - Potencia máxima hasta 3 kW - Diseñado para ser instalado en cajas de mecanismo estándar

Módulos de Alimentación

DC6V-PCB2
Módulo alimentación 6 VDC para Ajax Hub 2
34,00 €


Módulo alimentación 6 VDC para Ajax Hub 2 - Tensión de entrada 4.2~16 VDC - Corriente máxima de entrada 2.2 A (4.2 VDC) - Consumo medio por hora 95 mA - Fácil instalación tras reemplazo en placa del pane

DC12V-PCB1
Módulo alimentación 12 VDC para Ajax Hub, Hub Plus y ReX
34,00 €


Módulo alimentación 12 VDC para Ajax Hub, Hub Plus y ReX - Tensión de entrada 8~20 VDC - Corriente máxima de entrada 1 A - Consumo medio por hora 95 mA - Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles

DC12V-PCB2
Módulo alimentación 12 VDC para Ajax Hub 2
34,00 €



Módulo alimentación 12 VDC para Ajax Hub 2 - Tensión de entrada 8~20 VDC - Corriente máxima de entrada 1 A - Consumo medio por hora 95 mA - Fácil instalación tras reemplazo en placa del panel

Módulos de Integración, Relés y Fuentes de Alimentación Jeweller

DC1224V-PCB1

Módulo alimentación 12-24 VDC para Ajax Hub, Hub Plus y ReX

34,00 €



Módulo alimentación 12-24 VDC para Ajax Hub, Hub Plus y ReX - Tensión de entrada 8~32 VDC - Corriente máxima de entrada 1 A - Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles

DC1224V-PCB2

Módulo alimentación 12-24 VDC para Ajax Hub 2, Hub 2 Plus

34,00 €



Módulo alimentación 12-24 VDC para Ajax Hub 2, Hub 2 Plus y ReX 2 - Tensión de entrada 8~32 VDC - Corriente máxima de entrada 1 A - Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles

AC220V-PCB1

Módulo alimentación 220 VAC para Ajax Hub, Hub Plus y ReX

34,00 €



Módulo alimentación 220 VAC para Ajax Hub, Hub Plus y ReX - Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles

AC220V-PCB2

Módulo alimentación 220 VAC para Ajax Hub 2, Hub 2 Plus

34,00 €




Módulo alimentación 220 VAC para Ajax Hub 2, Hub 2 Plus y ReX 2 - Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles

Accesorios

Enchufes Inteligentes

SOCKET-W	Enchufe inteligente con control remoto hasta 2.5 kW (11 A)	92,00 €
SOCKET-B	Color negro (mismo precio)	



Enchufe inteligente con control remoto - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Entrada/Salida de alimentación 110~240 V AC - Potencia máxima de salida hasta 2.5 kW (11 A) - Incorpora un indicador luminoso según el nivel de consumo - Permite medir el consumo - Diseño compacto

Soportes y Cubiertas

HOLDER-W	Soporte para BUTTON-W y DOUBLEBUTTON-W	7,00 €
HOLDER-W	Color negro (mismo precio)	




Soporte para BUTTON-W y DOUBLEBUTTON-W - Instalación sencilla

DINHOLDER	Soporte para carriles DIN	13,00 €
-----------	---------------------------	---------



Soporte para carriles DIN - Compatible con RELAY y WALLSWITCH

HOOD	Cubierta del detector de exterior	15,00 €
------	-----------------------------------	---------



Ajax - Cubierta del detector de exterior OUTDOORPROTECT-W - Instalación sencilla

Accesorios

Cerraduras Inteligentes

WM-LOCK-W	Cerradura inteligente con conexión BT 4.0 con manilla	420,00 €
WM-LOCK-B	Color negro (mismo precio)	



Cerradura inteligente WatchMan Door con BT 4.0. Apertura por APP, manilla o botón BT. Integración con sistema Ajax. Alimentación con pilas AA, indicador de batería. Cierre automático configurable. Usuarios invitados. Reporte de actividad. Compatible con asistentes de voz. Instalación discreta. - Uso habitual en viviendas vacías, familiares y alquiler - PRODUCTO NO AJAX PERO COMPATIBLE-

Cerrojos Inteligentes

WM-BOLT	Cerrojo inteligente con conexión BT 4.0 y ZigBee	286,00 €
---------	--	----------



WatchMan Door: Cerrojo inteligente BT 4.0 y ZigBee. Alta seguridad. Apertura por APP, pulsador piezoeléctrico o botón BT. Sincronización con APP Ajax. Paneles ZigBee terceros. Alimentación con pilas AA, indicador batería. Cierre automático configurable. Usuarios invitados. Reporte de actividad. Uso en viviendas vacías, familiares y alquiler. Pulsador exterior. Compatible asistentes de voz. Instalación discreta, superficie e invisible exterior. - PRODUCTO NO AJAX PERO COMPATIBLE-

WM-BOLT-WIFI	Cerrojo WatchMan Door	430,00 €
--------------	-----------------------	----------



Cerrojo WatchMan Door: Conexión BT 4.0, ZigBee y WiFi. Alta seguridad. Apertura por APP, pulsador piezoeléctrico o botón BT. Integración total con Ajax. Compatible con ZigBee. Alimentación con pilas AA, indicador de batería. Cierre automático configurable. Usuarios invitados, reportes de actividad. Ideal para viviendas vacías, familiares y alquiler. Pulsador exterior. Compatible con asistentes de voz. Instalación discreta. - PRODUCTO NO AJAX PERO COMPATIBLE-

Botón Inteligente

WM-BUTTON	Botón a distancia con conexión BT 4.2 BLE	44,00 €
-----------	---	---------



WatchMan Door - Botón a distancia con conexión BT 4.2 BLE - En forma de llavero o pulsera ajustable - Función de apertura y cierre del cerrojo inteligente WM-BOLT - Alimentación con 1 pila CR2032 - Apto para exterior IP67 - PRODUCTO NO AJAX PERO COMPATIBLE-

NVR y CCTV AJAX

Grabadores NVR

NVR108-W	Grabador NVR hasta 8 canales para cámaras ONVIF/RTSP	251,34 €
NVR108-B	Color negro (mismo precio)	



Grabador NVR hasta 8 canales y compatibilidad con cámaras ONVIF/RTSP. Resolución de hasta 4K a 25/30 FPS y compresión de vídeo en H.265/H.264. Grabación programada y detección de movimiento, almacenamiento interno hasta 16 TB. Acceso remoto a través de la App Ajax, alimentación por DC 230V, y opera en temperaturas de 0°C a 40°C.

NVR116-W	Grabador NVR hasta 16 canales para cámaras ONVIF/RTSP	386,70 €
NVR116-B	Color negro (mismo precio)	



Grabador NVR hasta 16 canales y compatibilidad con cámaras ONVIF/RTSP. Resolución de hasta 4K a 25/30 FPS y compresión de vídeo en H.265/H.264. Grabación programada y detección de movimiento, almacenamiento interno hasta 16 TB. Acceso remoto a través de la App Ajax, alimentación por DC 230V, y opera en temperaturas de 0°C a 40°C.

NVR508-64E-R	Grabador NVR Prime para cámaras ONVIF, 64 CH vídeo	1.550,00 €
NVR508-32E-R	Grabador NVR Prime para cámaras ONVIF, 32 CH vídeo	1.450,00 €



Grabador NVR para cámaras IP Gama Prime 64 ó 32 CH . Ancho de banda soportado 384 Mbps, Resolución máxima 32 Megapixel 2 x RJ45. Compresión Ultra265/H.265/H.264 -2 Salida VGA y HDMI 4K. Funciones inteligentes. Reconocimiento Facial y Metadatos por cámara en 16 Canales. Espacio para 8 HDD, Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR. Compatible con ONVIF.

CCTV AJAX

TURRETCAM-5-W	Ajax Turret IP 5Mpx 2.8mm IR35m H.265+ MIC PoE IA IP65	288,76 €
TURRETCAM-5-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara IP Turret 5 Megapixel 1/3" Progressive Scan CMOS, 5 Megapixel (2880x1620), Lente 2.8 mm IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+, WDR- Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IA, IP65

TURRETCAM-5-0400-W	Ajax Turret IP 5Mpx 4 mm IR35m H.265+ MIC PoE IA IP65	288,76 €
TURRETCAM-5-0400-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara IP Turret 5 Megapixel 1/3" Progressive Scan CMOS, 5 Megapixel (2880x1620), Lente 4 mm IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+, WDR- Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IA, IP65

NVR y CCTV AJAX

TURRETCAM-8-W	Ajax Turret IP 8Mpx 2.8mm IR35m H.265+ MIC PoE IA IP65	412,50 €
TURRETCAM-8-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara IP Turret 8 Megapixel 1/3" Progressive Scan CMOS, 8 Megapixel (2880×1620), Lente 2.8 mm IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+, WDR- Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IA, IP65

TURRETCAM-8-0400-W	Ajax Turret IP 8Mpx 4 mm IR35m H.265+ MIC PoE IA IP65	412,50 €
TURRETCAM-8-0400-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara IP Turret 8 Megapixel 1/3" Progressive Scan CMOS, 8 Megapixel (2880×1620), Lente 4 mm, Ranura MicroSD hasta 256GB IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+, WDR- Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IA, IP65

DOMECAM-MINI-5-W	Ajax Dome IP 5Mpx 2.8mm IR35m H.265+ MIC PoE IA IP65	288,76 €
DOMECAM-MINI-5-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara Domo IP 1/3" Progressive Scan CMOS, 5 Megapixel (2880×1620), Lente 2,8 mm, IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+, WDR- Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IA, IP65

DOMECAM-MINI-5-0400-W	Ajax Dome IP 5Mpx 4mm IR35m H.265+ MIC PoE IA IP65	288,76 €
DOMECAM-MINI-5-0400-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara Domo IP 1/3" Progressive Scan CMOS, 5 Megapixel (2880×1620), Lente 4 mm, IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+, WDR- Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IA, IP65

DOMECAM-MINI-8-W	Ajax Dome IP 5Mpx 2.8mm IR35m H.265+ MIC PoE IA IP65	357,50 €
DOMECAM-MINI-8-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara Domo IP 1/3" Progressive Scan CMOS, 8 Megapixel (2880×1620), Lente 2,8 mm, IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+, WDR- Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IA, IP65

NVR y CCTV AJAX

DOMECAM-MINI-8-0400-W	Ajax Dome IP 5Mpx 2.8mm IR35m H.265+ MIC PoE IA IP65	357,50 €
DOMECAM-MINI-8-0400-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara Domo IP 1/3" Progressive Scan CMOS, 8 Megapixel (2880×1620), Lente 4 mm, IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+, WDR- Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IA, IP65

BULLETCAM-5-W	Cámara Bullet IP 5Mpx 2.8 mm IR 35 m H.265+ IP65	349,26 €
BULLETCAM-5-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara Bullet IP 1/3" Progressive Scan CMOS, 5 Megapixel (2880×1620) Lente 2.8 mm IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+ WDR, Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IP65

BULLETCAM-5-0400-W	Cámara Bullet IP 5Mpx 4 mm IR 35 m H.265+ IP65	349,26 €
BULLETCAM-5-0400-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara Bullet IP 1/3" Progressive Scan CMOS, 5 Megapixel (2880×1620) Lente 4 mm IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+ WDR, Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IP65

BULLETCAM-8-W	Cámara Bullet IP 8Mpx 2.8 mm IR 35 m H.265+ IP65	412,50 €
BULLETCAM-8-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara Bullet IP 1/3" Progressive Scan CMOS, 8 Megapixel (2880×1620) Lente 2.8 mm IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+ WDR, Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IP65

BULLETCAM-8-0400-W	Cámara Bullet IP 8Mpx 4 mm IR 35 m H.265+ IP65	412,50 €
BULLETCAM-8-0400-B	Color negro (mismo precio)	



Cámara Bullet IP 1/3" Progressive Scan CMOS, 8 Megapixel (2880×1620) Lente 4 mm IR 35 m, Compresión H.265+ / H.264+ WDR, Micrófono integrado Códec G722, PoE (IEEE802.3at), IP65

Repuestos

Soportes de Repuesto

BRACKETKP-W	Soporte de repuesto	12,00 €
BRACKETKP-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte de repuesto para KEYPAD-W

BRACKETDP-W	Soporte de repuesto	6,00 €
BRACKETDP-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte de repuesto para DOORPROTECT-W, DOORPROTECTPLUS-W y GLASSPROTECT-W

BRACKETFP-W	Soporte de repuesto	8,00 €
BRACKETFP-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte de repuesto para FIREPROTECT-W y FIREPROTECTPLUS-W

BRACKETHUB-W	Soporte de repuesto	16,00 €
BRACKETHUB-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte de repuesto para HUB-W, HUBPLUS-W, HUB2-W, HUB2-4G-W, HUB2PLUS-W, REX-W y REX2-W

BRACKETHS-W	Soporte de repuesto	16,00 €
BRACKETHS-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte de repuesto para HOMESIREN-W

Repuestos

BRACKETSS-W	Soporte de repuesto	16,00 €
BRACKETSS-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte de repuesto para STREETSIREN-W

BRACKETMAGNETDP-W	Soporte para imán	6,00 €
BRACKETMAGNETDP-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte para imán de DOORPROTECT-B, DOORPROTECTPLUS-B - No incluye detector

BRACKETMC-W	Soporte de repuesto	76,00 €
BRACKETMC-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte de repuesto para MOTIONCAM-W

BRACKETMCO-W	Soporte de repuesto	20,00 €
BRACKETMCO-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte de repuesto para MOTIONCAMOUTDOOR-W

BRACKETMP-W	Soporte de repuesto	8,00 €
BRACKETMP-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte de repuesto para MOTIONPROTECT-B, MOTIONPROTECTPLUS-B y COMBIPROTECT-B

Repuestos

BRACKETMPC-W	Soporte de repuesto	10,00 €
BRACKETMPC-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte de repuesto para CURTAINPROTECT-B

BRACKETMPO-W	Soporte de repuesto	8,00 €
BRACKETMPO-B	Color negro (mismo precio)	



Soporte de repuesto para OUTDOORPROTECT-W

Carcasas de Repuesto

COMBIPROTECT-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	14,00 €
COMBIPROTECT-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para COMBIPROTECT-B

CURTAINPROTECT-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	24,00 €
CURTAINPROTECT-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para CURTAINPROTECT-W

HOMESIREN-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	18,00 €
HOMESIREN-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para HOMESIREN-W

Repuestos

DOORPROTECT-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	8,00 €
DOORPROTECT-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para DOORPROTECT-B, DOORPROTECTPLUS-B y GLASSPROTECT-B

FIREPROTECT-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	24,00 €
FIREPROTECT-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para HOMESIREN-W

GLASSPROTECT-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	8,00 €
GLASSPROTECT-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para GLASSPROTECT-B

HUB-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	30,00 €
HUB-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para HUB-W, HUBPLUS-W, HUB2-W, HUB2-4G-W, HUB2PLUS-W, REX-W y REX2-W

KEYPAD-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	28,00 €
KEYPAD-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para KEYPAD-B

Repuestos

MOTIONCAM-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	50,00 €
MOTIONCAM-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para MOTIONCAM-W

MOTIONPROTECT-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	12,00 €
MOTIONPROTECT-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para MOTIONPROTECT-W y MOTIONPROTECTPLUS-W

OUTDOORPROTECT-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	36,00 €
OUTDOORPROTECT-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para OUTDOORPROTECT-W

SPACECONTROL-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	6,00 €
SPACECONTROL-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para SPACECONTROL-W

STREETSIRENCUSTOM-W-DUMMY	Carcasa de repuesto	60,00 €
STREETSIRENCUSTOM-B-DUMMY	Color negro (mismo precio)	



Carcasa de repuesto para STREETSIRENCUSTOM-W

Repuestos

Baterías de Respaldo

HUBBATT-2W

Batería de respaldo para Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G)

32,00 €



Batería de respaldo para Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G) - Voltaje 3.7 V - Capacidad 2000 mAh - Conector del cable de 2 pines - Fácil reemplazo - Comprobar pines de conexión en Hub: HUBBATT-2W (2 pines) y HUBBATT-3W (3 pines)

HUBBATT-4G

Batería de respaldo para Hub 2 (4G) y Hub 2 Plus

34,00 €



Batería de respaldo para Hub 2 (4G) y Hub 2 Plus - Voltaje 3.7 V - Capacidad 3000 mAh - Conector del cable de 3 pines - Fácil reemplazo

HUBBATT-3W

Batería de respaldo para Hub, Hub Plus Y Hub 2 (2G)

36,00 €



Batería de respaldo para Hub, Hub Plus Y Hub 2 (2G) - Voltaje 3.7 V - Capacidad 2000 mAh - Conector del cable de 3 pines - Fácil reemplazo - Comprobar pines de conexión en Hub: HUBBATT-2W (2 pines) y HUBBATT-3W (3 pines)

Otros

MAGNET-W

Imán de repuesto pequeño y grande

8,00 €

MAGNET-B

Color negro (mismo precio)



Imán de repuesto pequeño y grande para DOORPROTECT-W y DOORPROTECTPLUS-W

MOTIONPROTECT-W-LENS

Lente de repuesto

2,80 €

MOTIONPROTECT-B-LENS

Color negro (mismo precio)



Lente de repuesto para MOTIONPROTECT-W, MOTIONPROTECTPLUS-W, COMBIPROTECT-W, MOTIONCAM-W, MOTIONCAM-PHOD-W

Repuestos

OUTDOORPROTECT-W-LENS	Lente de repuesto	3,00 €
OUTDOORPROTECT-B-LENS	Color negro (mismo precio)	



Lente de repuesto para OUTDOORPROTECT-W

REEDSWITCH	Pack de 25 Reed Switch	2,22 €
------------	------------------------	--------



Pack de 25 Reed Switch para DOORPROTECT-W/B, DOORPROTECTPLUS-W/B

SIMSLLOT	Ranura SIM para Hub	6,00 €
----------	---------------------	--------



Ranura SIM para Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus

LEDSTRIPS	Tira LED	16,00 €
-----------	----------	---------



Tira LED para STREETSIREN-W/B, STREETSIRENCUSTOM-W/B

SPEAKERSS-B	Altavoz	16,00 €
-------------	---------	---------



Altavoz para STREETSIREN-W/B, STREETSIRENCUSTOM-W/B

AC-EU-C7	Cable con enchufe europeo	2,00 €
----------	---------------------------	--------



Cable con enchufe europeo - Adaptador de CA de 1,5 m - Modelo C7

Gama Inalámbrica Ajax Superior Jeweller

Detectores Volumétricos de Interior SUPERIOR

MOTIONPROTECT-S-W **Detector volumétrico PIR inmune a mascota** **79,86 €**

MOTIONPROTECT-S-B **Color negro**



Detector volumétrico PIR inmune a mascotas - Bidireccional - Certificado grado 2 - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H :88,5° / V:80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas <20 Kg, > 50 cm - Alimentación 1 pila CR123a 3.0 V Panasonic (duración estimada 7 años) - Uso interno - Incluye soporte con tornillo de fijación

MOTIONPROTECTPLUS-S-W **Detector volumétrico PIR inmune a mascota** **111,54 €**

MOTIONPROTECTPLUS-S-B **Color negro**



Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas - Bidireccional - Certificado grado 2 - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H :88,5° / V:80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas <20 Kg, > 50 cm - Alimentación 1 pila CR123a 3.0 V Panasonic (duración estimada 5 años) - Uso interno - Incluye soporte con tornillo de fijación

COMBIPROTECT-S-W **Detector volumétrico PIR inmune a mascota + cristales** **111,54 €**

COMBIPROTECT-S-B **Color negro**



Detector volumétrico PIR inmune a mascotas y detector de rotura de cristal - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H : 88.5° / V : 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte con tornillo de fijación

MOTIONCAM-PHOD-S-W **Fotodetector con petición de imagen** **201,64 €**

MOTIONCAM-PHOD-S-B **Color negro**



Fotodetector con petición de imagen - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H : 88.5° / V : 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ? 20 Kg - Resolución máxima VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada 4 años) - Uso interior - Incluye soporte con tornillo de fijación - Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus

Gama Inalámbrica Ajax Superior Jeweller

Detectores Magnéticos SUPERIOR

DOORPROTECT-S-W
DOORPROTECT-S-B

Contacto de puerta/ventana
Color negro

52,20 €



Contacto de puerta/ventana magnético - Bidireccional - Certificado grado 2 - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Dos relés reed: permite instalar el imán a ambos lados del dispositivo - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123a 3.0 V Panasonic (duración estimada 7 años) - Uso interno - Incluye soporte con tornillo de fijación

DOORPROTECTPLUS-S-W
DOORPROTECTPLUS-S-B

Contacto de puerta/ventana
Color negro

78,12 €



Contacto magnético con detección de vibración e inclinación - Bidireccional - Certificado grado 2 - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Dos relés reed: permite instalar el imán a ambos lados del dispositivo - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123a 3.0 V Panasonic (duración estimada 5 años) - Uso interno - Incluye soporte con tornillo de fijación

Otros detectores SUPERIOR

GLASSPROTECT-S-W
GLASSPROTECT-S-B

Detector de rotura de cristal
Color negro

79,86 €



Detector de rotura de cristal - Bidireccional - Certificado grado 2 - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Ángulo de detección 180° - Indicador detección rotura - Admite conexión de sensores cableados - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte con tornillo de fijación

Sirenas SUPERIOR

HOMESIREN-S-W
HOMESIREN-S-B

Sirena para interior
Color negro

81,52 €



Sirena para interior - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 81-105 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada 5 años) - Incluye soporte con tornillo de fijación - Color blanco

Gama Inalámbrica Ajax Superior Jeweller

STREETSIRENCUSTOM-S-W	Sirena para exterior	163,02 €
STREETSIRENCUSTOM-S-B	Color negro	



Sirena exterior para cubierta personalizable BRANDPLATES-W - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1500 m - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Detecta intentos de inhibición y alerta de ello - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC - Apto para uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - No incluye cubierta BRANDPLATES-W

Teclado SUPERIOR

KEYPADPLUS-S-W	Teclado independiente con lector RFID de tarjetas/tags	156,42 €
KEYPADPLUS-S-B	Color negro	



Teclado independiente con lector RFID de tarjetas/tags - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas AA Panasonic (FR6) 1.5V Litio (duración estimada 3.5 años) - Uso interior - Incluye soporte

Botón del Pánico SUPERIOR

BUTTON-S-W	Botón de pánico	39,94 €
BUTTON-S-B	Color negro	



Botón de pánico - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Prevención de falsas alarmas con doble pulsación o pulsación larga - Actualización diaria de estado de la batería - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años)

Línea de Productos Cableados Ajax Fibra

Kits Cableados FIBRA

FIBRA-KIT2-PRO-W

Panel híbrido, expansor y teclado

644,10 €

FIBRA-KIT2-PRO-B

Color negro (mismo precio)



Sistema de alarma híbrido GPRS/LAN - Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra - Kit formado por: un panel híbrido FIBRA-HUBHYBRID-W, un expansor de zonas cableadas FIBRA-MULTITRANSMITTER-W y un teclado FIBRA-KEYPAD-W - Compatible con otros dispositivos de nuestro catálogo: admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

FIBRA-KIT3-PRO-W

Panel híbrido, expansor, teclado, sirena de interior y exterior

790,40 €

FIBRA-KIT3-PRO-B

Color negro (mismo precio)



Sistema de alarma híbrido GPRS/LAN - Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra - Kit formado por: un panel híbrido FIBRA-HUBHYBRID-W, un expansor de zonas cableadas FIBRA-MULTITRANSMITTER-W, un teclado FIBRA-KEYPAD-W, una sirena de interior FIBRA-HOMESIREN-W y una sirena de exterior FIBRA-STREETSIREN-W - Compatible con otros dispositivos de nuestro catálogo: admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

FIBRA-KIT4-PRO-W

Panel híbrido, 2 detectores PIRCAM, detector, teclado y sirena

877,80 €

FIBRA-KIT4-PRO-B

Color negro (mismo precio)



Sistema de alarma híbrido GPRS/LAN - Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra - Kit formado por: un panel híbrido FIBRA-HUBHYBRID-W, 2 detectores de movimiento con verificación fotográfica FIBRA-MOTIONCAM-W, un detector de movimiento FIBRA-MOTIONPROTECT-W, un teclado FIBRA-KEYPAD-W y una sirena de exterior FIBRA-STREETSIREN-W - Compatible con otros dispositivos de nuestro catálogo: admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

FIBRA-KIT5-PRO-4G-W

Panel, 2 detectores PIRCAM, magnético, teclado y sirena

1.026,38 €

FIBRA-KIT5-PRO-4G-B

Color negro (mismo precio)



Sistema de alarma híbrido 4G/LAN - Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra - Kit formado por: un panel híbrido FIBRA-HUBHYBRID-4G-W, 2 detectores de movimiento con verificación fotográfica FIBRA-MOTIONCAM-W, un contacto magnético FIBRA--W, un teclado FIBRA-KEYPAD-W y una sirena de exterior FIBRA-STREETSIREN-W - Compatible con otros dispositivos de nuestro catálogo: admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

Línea de Productos Cableados Ajax Fibra

FIBRA-KIT6-PRO-W	Panel híbrido, expansor, teclado, sirena exterior y 3 detectores	913,52 €
FIBRA-KIT6-PRO-B	Color negro (mismo precio)	



Sistema de alarma híbrido GPRS/LAN - Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra - Kit formado por: un panel híbrido FIBRA-HUBHYBRID-W, un expansor de zonas cableadas FIBRA-MULTITRANSMITTER-W, un teclado FIBRA-KEYPAD-W, una sirena de exterior FIBRA-STREETSIREN-W y 3 detectores de movimiento de Grado 3 KX15DTAM - Compatible con otros dispositivos de nuestro catálogo: admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

Centrales de Intrusión Cableados FIBRA

FIBRA-HUBHYBRID-W	Central Híbrida triple vía LAN/Dual SIM 2G	456,00 €
FIBRA-HUBHYBRID-B	Color negro (mismo precio)	



Certificado Grado 3 - Bidireccional - Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra - Alcance vía radio hasta 2000 m - Alcance cableado hasta 2000 m por bus - 8 líneas de bus (4 hilos) - Topología de conexión: bus, estrella y anillo - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados - Hasta 50 usuarios - Hasta 32 escenarios de automatización - Compatible con fotodetectores y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-240 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

FIBRA-HUBHYBRID-4G-W	Central Híbrida triple vía LAN/Dual SIM 4G	644,10 €
FIBRA-HUBHYBRID-4G-B	Color negro (mismo precio)	



Certificado Grado 3 - Bidireccional - Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra - Alcance vía radio hasta 2000 m - Alcance cableado hasta 2000 m por bus - 8 líneas de bus (4 hilos) - Topología de conexión: bus, estrella y anillo - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados - Hasta 50 usuarios - Hasta 32 escenarios de automatización - Compatible con fotodetectores y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-240 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

Sirena para Interior Cableada FIBRA

FIBRA-HOMESIREN-W	Sirena para interior Grado 3	66,00 €
FIBRA-HOMESIREN-B	Color negro (mismo precio)	



Sirena para interior - Protocolo Fibra - Certificado grado 3 - Bidireccional - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - 81-105 dB a 1 m de distancia - Volumen configurable en tres niveles - Duración configurable desde 3 a 180 s - LED de aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado - Incluye soporte

Línea de Productos Cableados Ajax Fibra

Sirena para Exterior Cableada FIBRA

FIBRA-STREETSIREN-W

Sirena para exterior Grado 3

130,00 €

FIBRA-STREETSIREN-B

Color negro (mismo precio)



Sirena para exterior - Protocolo Fibra - Certificado grado 3 - Bidireccional - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Apto para uso exterior - Incluye soporte

FIBRA-STREETSIRENCUSTOM-W

Sirena para exterior para cubierta personalizable Grado 3

130,00 €

FIBRA-STREETSIRENCUSTOM-B

Color negro (mismo precio)



Sirena para exterior - Protocolo Fibra - Certificado grado 3 - Bidireccional - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Apto para uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - No incluye cubierta BRANDPLATES-W

Detectores Volumétricos de Interior Cableada FIBRA

FIBRA-MOTIONCAM-W

Fotodetector volumétrico PIR cablead

148,00 €

FIBRA-MOTIONCAM-B

Color negro (mismo precio)



Fotodetector volumétrico PIR cableado - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Bidireccional - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Resolución máxima VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Uso interior - Incluye soporte



FIBRA-MOTIONCAM-PHOD-W

Fotodetector con petición de imagen

162,80 €

FIBRA-MOTIONCAM-PHOD-B

Color negro (mismo precio)



Fotodetector con petición de imagen - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Bidireccional - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Resolución máxima VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Uso interior - Incluye soporte



Línea de Productos Cableados Ajax Fibra

FIBRA-MOTIONPROTECT-W	Detector volumétrico PIR	64,00 €
FIBRA-MOTIONPROTECT-B	Color negro (mismo precio)	



Detector volumétrico PIR inmune a mascotas - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Bidireccional - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Uso interior - Incluye soporte

FIBRA-MOTIONPROTECTPLUS-W	Detector volumétrico PIR doble	76,00 €
FIBRA-MOTIONPROTECTPLUS-B	Color negro (mismo precio)	



Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Bidireccional - Doble tecnología: 1 infrarrojo, 1 microondas - Sensor microondas banda K (24 GHz) - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Uso interior - Incluye soporte

FIBRA-COMBIPROTECT-W	Detector volumétrico PIR	90,00 €
FIBRA-COMBIPROTECT-B	Color negro (mismo precio)	



Detector volumétrico PIR inmune a mascotas con sensor de rotura de cristal - Protocolo Fibra - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - Indicador de detección de movimiento - Detección movimiento: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Detección rotura cristal: Rango 9 m / H: 180° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Uso interior - Incluye soporte

Detectores Magnéticos Cableados FIBRA

FIBRA-DOORPROTECT-W	Contacto de puerta/ventana magnético	38,00 €
FIBRA-DOORPROTECT-B	Color negro (mismo precio)	



Contacto de puerta/ventana magnético - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Bidireccional - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - Indicador LED detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Uso interior - Incluye soporte

Línea de Productos Cableados Ajax Fibra

FIBRA-DOORPROTECTPLUS-W	Contacto de puerta/ventana magnético	58,00 €
FIBRA-DOORPROTECTPLUS-B	Color negro (mismo precio)	



Contacto de puerta/ventana magnético con detección de vibración e inclinación - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Bidireccional - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - Indicador LED detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Uso interior - Incluye soporte

FIBRA-DOORPROTECT-G3-W	Contacto magnético y sensor de vibración cableado	63,54 €
FIBRA-DOORPROTECT-G3-B	Color negro (mismo precio)	



Contacto magnético con sensor de impacto e inclinación - Certificado grado 3 - Bidireccional - Indicador LED detección apertura / cierre - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - Admite entrada de sensor cableado - Espaciadores para instalar en superficies metálicas - Tamper anti-apertura - Uso interior - Incluye soporte

FIBRA-GLASSPROTECT-W	Detector de rotura de cristal	64,00 €
FIBRA-GLASSPROTECT-B	Color negro (mismo precio)	



Detector de rotura de cristal - Bidireccional - Certificado grado 2 - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - Ángulo de detección 180° - Indicador detección rotura - Admite conexión de sensores cableados - Tamper anti-apertura - Uso interior - Incluye soporte

Teclado Independiente Cableado

FIBRA-KEYPAD-W	Teclado independiente Grado 3	104,00 €
FIBRA-KEYPAD-B	Color negro (mismo precio)	



Teclado independiente - Protocolo Fibra - Certificado grado 3 - Bidireccional - Terminal de conexión para 4 hilos - Alimentación 24 V DC - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Uso interior - Incluye soporte

Línea de Productos Cableados Ajax Fibra

Expansores Cableados FIBRA

FIBRA-MULTITRANSMITTER-W	Expansor de zonas cableadas	183,62 €
FIBRA-MULTITRANSMITTER-B	Color negro (mismo precio)	



Expansor de zonas cableadas - Protocolo Fibra - Certificado grado 3 - Bidireccional - Alcance de la línea de bus hasta 2000 m - 18 entradas cableadas - Compatible con 7 tipos de eventos diferentes - Entradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL - Tamper anti-apertura - Salida de alimentación 12 V / 1 A - Alimentación 220 VAC y batería respaldo hasta 7 Ah (no incluida) - Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma - Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)

Módulos de Integración Cableados FIBRA

FIBRA-LINESUPPLY-45W-W	Módulo para alimentación adicional del bus Fibra	199,22 €
FIBRA-LINESUPPLY-45W-B	Color negro (mismo precio)	



Módulo para alimentación adicional del bus Fibra - Potencia de salida de 45 W - Amplia el alcance hasta 2000 metros más- Hasta 10 módulos por bus - Alimentación principal a 230 VAC

FIBRA-LINEPROTECT	Módulo de protección de línea	66,04 €
--------------------------	--------------------------------------	----------------




Módulo protección línea: Cortocircuitos, 110/230 VAC, alta tensión, pistolas eléctricas, sabotajes. Fibra, Cert. grado 3, Bidireccional, Bus 2000m, 1 in/1 out, Instalación flexible, Jumper terminación, Alim. 24VDC, Compat. Hub Hybrid (2G, 4G).

FIBRA-LINESPLIT	Módulo para dividir una línea Fibra en cuatro líneas	66,94 €
------------------------	---	----------------



Módulo divide Fibra en 4 líneas - Fibra, Cert. grado 3, Bidireccional, Bus 2000m, 1 in/4 out, Instalación flexible, Jumper terminación, Alim. 24VDC, Compat. Hub Hybrid (2G, 4G).

FIBRA-MULTIRELAY	Módulo con 4 relés independientes	72,86 €
-------------------------	--	----------------



Módulo 4 relés independientes - Fibra, Cert. grado 3, Bidireccional, Bus 2000m, 1 in/4 out, Sin potencial, Modos: pulso y biestable, Configurable NC y NO, Compat. CC y CA, Alim. 24VDC, Compat. Hub Hybrid (2G, 4G).

Línea de Productos Cableados Ajax Fibra

Carcasa para Instalación FIBRA

FIBRA-CASE-A106-W	Carcasa para instalación y conexión de módulos Fibra	31,98 €
FIBRA-CASE-A106-B	Color negro (mismo precio)	



Carcasa para instalación y conexión de módulos Fibra - Dispositivos compatibles LineProtect, LineSplit y MultiRelay - Carcasa con espacio para un solo dispositivo - Nivel de burbuja preinstalado - Protección antisabotaje de la carcasa disponible

FIBRA-CASE-C260-W	Carcasa para instalación y conexión de módulos Fibra	59,38 €
FIBRA-CASE-C260-B	Color negro (mismo precio)	



Carcasa para instalación y conexión de módulos Fibra - Dispositivos compatibles LineProtect, LineSplit y MultiRelay - Carcasa con espacio para dos dispositivos - Nivel de burbuja preinstalado - Protección antisabotaje de la carcasa disponible

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Aceptación de las condiciones

El cliente manifiesta conocer las presentes condiciones Generales de venta y acepta las mismas al realizar su pedido bien por escrito o vía telefónica.

Forma de pago.

Exsi se reserva el derecho de aceptar cualquier petición de compra de los productos que comercializa promovida por cualquiera de sus clientes. Todos los clientes gozan de una clasificación conocida y aceptada de antemano por ellos que les garantiza una línea de crédito, forma de pago y descuentos. Para aquellos nuevos clientes y hasta obtener la clasificación, el pago se realizará al contado mediante transferencia previa o con un ingreso en cuenta, una vez obtenida la clasificación los pagos se efectuarán según lo acordado. Los pedidos inferiores a 50 euros serán abonados al contado. Cualquier demora en el pago por encima del término establecido supondrá la paralización de los envíos, reparaciones y crédito del cliente, reservándose Exsi la anulación del crédito establecido y las condiciones pactadas hasta la fecha.

Suministro

Será inmediato para todos los productos en almacén

Todo suministro de material realizado a clientes será entendido como venta en firme y facturado según las condiciones establecidas para dicho cliente. No se enviara material alguno a clientes sin el correspondiente albarán, manteniendo el cliente el derecho a su devolución según las condiciones establecidas en el título "Devoluciones".

Devoluciones

Nuestro almacén no recepcionará mercancía de la que previamente no haya sido informado y solo se admitirán aquellas devoluciones que hayan sido previamente notificadas por el cliente y aceptadas por Exsi por escrito, siempre que se trate de material

sin usar, con su embalaje, manuales, partes y accesorios originales y que no hayan transcurrido más de 15 días desde su envío. Solo en ese caso el abono se realizará por el 100% del valor consignado en la factura. En ningún caso se efectuará el abono de materiales deteriorados, defectuosos, con falta de componentes o accesorios y embalajes deteriorados.

Para pedidos en firme de productos que no estén referenciados en la lista de precios no se permitirán devoluciones.

Reclamación por transporte

Ante un eventual deterioro, rotura, golpe, pérdida o sustracción de toda o una parte de la mercancía, es indispensable que a la recepción de la misma, el cliente verifique que la entrega es completa y correcta. En caso de que detecte alguna anomalía deberá realizar en ese momento la oportuna reclamación al transportista y comunicarlo a Exsi. El incumplimiento de esta norma privará el derecho de posterior reclamación.

Reserva de dominio.

Todos los productos suministrados por Exsi serán propiedad de la empresa hasta pleno pago de la mercancía.

GARANTIA.

Plazos.

Exsi aplicará las condiciones y plazos de garantía establecidos para cada producto por el fabricante. Algunos componentes sujetos a desgaste por el uso normal del equipo pueden estar sujetos a condiciones de garantía específicas o pueden estar excluidos de ellas, según cada fabricante e independientemente de la garantía general del equipo. (Es el caso de Discos rígidos, baterías y componentes similares)

1 de 2 Sigue...

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Condiciones

Para que un producto entregado al servicio de postventa de Exsi se considere incluido en los beneficios del programa de garantías deberán cumplir lo siguientes requisitos

1-La garantía cubre la reparación o sustitución parcial o total de un equipo averiado por cualquier defecto de fabricación excepto cuando la avería es causada por desgaste de las piezas debido al uso normal del equipo. Las reparaciones se realizarán en el servicio técnico oficial de cada fabricante o en su defecto por nuestro propio servicio técnico, a criterio de Exsi, buscando siempre la máxima eficacia y rapidez

2-Para el uso de este servicio el producto averiado deberá ser remitido por los compradores al departamento de postventa de Exsi. El cliente se hará cargo de los costes de envío a Exsi y esta a los costes asociados a la devolución del mismo.

3-En caso de que el mal funcionamiento obedezca a una instalación o utilización indebida, o a causas ajenas al uso normal del equipo, si hubiese sido abierto, manipulado, reparado o modificado por personas ajenas al servicio de postventa de Exsi o si se comprobara que fue adquirido con fecha anterior a la cubierta por la garantía, el equipo y sus componentes quedaran automáticamente excluidos de los beneficios de la misma.

4-Exsi en ningún caso será responsable de los daños directos o indirectos o pérdida de los beneficios o de las economías que puedan surgir por el uso de nuestros equipos.

5-Los equipos que enviados a nuestro Servicio Técnico y que funcionen correctamente recibirán un cargo de media hora de mano de obra, según la tarifa vigente, en concepto de revisión y verificación.

REPARACION

1-Toda reparación tiene una garantía de 180 días a partir de la fecha de la factura o albarán de reparación. La garantía cubre exclusivamente el defecto generador del mismo síntoma, cubriendo materiales y mano de obra. No cubrirá otros posibles defectos.

2-Las reparaciones serán realizadas por nuestro personal técnico o el del servicio oficial del fabricante. Para ello deberá enviarse el aparato a nuestro servicio técnico. Los costes de transporte y envío a nuestro servicio técnico correrán por parte del comprador.

3-Para realizar la reparación, es indispensable que el aparato vaya acompañado por el albarán explicando los síntomas que presenta y número de RMA. En caso contrario Exsi se reserva el derecho de revalorizar un cargo por las pruebas necesarias para detectar la avería (aunque el equipo este en garantía)

4-Si el importe de la reparación es superior al 50% del valor neto de la factura, el equipo no se reparará y se remitirá al cliente a través del departamento comercial a nuestro programa RENOVE para la sustitución de equipos defectuosos cuya reparación no es rentable.

2 de 2



Avda. Leo Delibes 6
29004 Málaga
Tff: 952 23 61 99
exsi@exsi.es

Alhama de Granada 6
18006 Granada
Tff: 958 12 11 11
granada@exsi.es